



FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LULEÅ
 Enhet B

DOM
 2012-09-11
 Meddelad i
 Luleå

Mål nr
 1319-12E
 D2

SÖKANDE


Ramböll Sverige AB, 556133-0506
 Box 850
 971 26 Luleå

MOTPART

Piteå kommun
 Ekonomi- och inköpsavdelningen
 941 85 Piteå

SAKEN

Ansökan om överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU



FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning.

Dok.Id 31371

Postadress
 Box 849
 971 26 Luleå

Besöksadress
 Skeppsbrogatan 41

Telefon
 0920-29 54 90
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
www.dom.se

Telefax
 0920-29 54 98

Expeditionstid
 måndag – fredag
 08:00-16:00

YRKANDEN M.M.

Piteå kommun har genomfört en upphandling (öppet förfarande) avseende arkitekt- och teknikkonsulttjänster 2012. Uppdragsformen är ramavtal med rangordning. Tilldelningen framgår av bilaga 1.

Ramböll Sverige AB

Ramböll Sverige AB (Ramböll) har ansökt om överprövning och yrkat att upphandlingen inte ska få avslutas innan rättelse vidtagits genom att en ny anbudsutvärdering genomförs vid vilken kommunen inte ska göra något påslag på Rambölls timarvode.

Ramböll har anfört följande. Kommunen har brutit mot LOU genom att ändra Rambölls anbud i väsentliga delar. Kommunen har i sin utvärdering ändrat Rambölls timarvode från 620 kr till 682 kr för kategorierna Arkitekt-Landskap, Arkitekt-Planer och program, Besiktning-Luft, Ingenjör-Konstruktion Bygg, Ingenjör VA, Ingenjör Luftbehandling, Ingenjör mark och väg, Ingenjör planer och program samt Ingenjör SÖ. För kategorin Besiktning Mark har kommunen ändrat timarvodet från 700 till 770 kr. För kategorin Geotekniker har kommunen ändrat timarvodet från 618 kr till 680 kr. För kategorin Ingenjör-järnväg har kommunen ändrat timarvodet från 750 kr till 825 kr. För kategorin Ingenjör-hamn har kommunen ändrat timarvodet från 800 kr till 880 kr.

Efter att Ramböll kontaktat kommunen anser den fortfarande att Rambölls hänvisning i anbudsbrevet till tio procents pålägg på särskild ersättning enligt ABK 09 kap. 6 § 5 motiverar detta höjda timpris.

I förfrågningsunderlaget framgår inte att en utvärdering av särskild ersättning ska göras utan enbart att ett timarvode för en person per kategori ska

anges. Dessutom avser Rambölls påslag på särskild ersättning enligt ABK 09 kap. 6 § 5 enbart utlägg som t.ex. kopiering, vilket framgår av ABK 09.

Kommunen

Kommunen har motsatt sig bifall till ansökan samt uppgett följande. Kommunens ståndpunkt är att det varit helt i sin ordning att, för att göra anbud jämförbara med varandra, ändra Rambölls timarvode i samtliga anbud.

Ramböll har i sina anbud uppgett att det tillkommer tio procent för särskilda kostnader i enlighet med ABK 09 kap. 6 § 5. I förfrågningsunderlaget AUB.31 punkt 1 framgår att anbudet ska innehålla timarvode för offererad konsult. I kommentaren till ABK 09 kap. 6 § 1 framgår att "om inget annat framgår gäller huvudregeln att samtliga kostnader ska ingå i timarvoden". Kommunen har utgått från att samtliga anbudsgivare lämnat timarvoden som inkluderar samtliga kostnader. Rambölls anbud anses därför inte vara väsentligt ändrat.

Ramböll

Ramböll har beretts tillfälle att yttra sig över vad kommunen anfört men inte hörts av.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Frågan i målet är om kommunen brutit mot LOU genom att i utvärderingen göra ett pålägg på Rambölls offererade timarvode.

Enligt AUB.31 i förfrågningsunderlaget ska anbudet innehålla uppgift om timarvode för offererad konsult.

Enligt AUB.52 kommer det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för respektive teknik att antas enligt vissa närmare angivna utvärderingskriterier bl.a. timarvode. Enligt samma punkt förkastas anbud om det med avvikelse från förfrågningsunderlaget innebär obestämt pris.

I Rambölls anbud anges följande under rubriken "Ersättning". Rörligt arvode. Timarvoden utgår enligt anbudsformulär. Utöver arvode betalas särskild ersättning enligt ABK 09 kap. 6 § 5 med ett pålägg om tio procent.

Förvaltningsrättens bedömning

Av aktuellt förfrågningsunderlag framgår att anbudsgivarna ska ange timarvode och att det är timarvode som kommer att utvärderas. Grundregeln enligt ABK 09, som utgör en kontraktshandling enligt förfrågningsunderlaget, är också att alla kostnader ingår i arvodet om inget annat sägs. Enligt förvaltningsrättens uppfattning är det därför tydligt i förfrågningsunderlaget att det offererade timarvode ska omfatta samtliga kostnader. Ramböll har dock inte bara angett ett timarvode utan även en särskild ersättning med ett pålägg om tio procent. Förvaltningsrätten anser därför att kommunen inte har gjort fel som, för att göra anbuden jämförbara, höjt Rambölls offererade timarvode på det sätt som skett. Eftersom alternativet hade varit att förkasta Rambölls anbud har Ramböll dessutom inte visat att det lidit eller riskerat att lida skada.

Mot denna bakgrund finns inte skäl för ingripande enligt 16 kap. 6 LOU. Ansökan om överprövning ska följaktligen avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109/1C)


Eva Beselin



FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ	
2012 -06- 2 9	
Målnr.	
Aktbil.	Enhet.

§ III

Anbud arkitekt - och teknikkonsulttjänster

Diariernr I2KS218

Beslut

Arbetsutskottet antar avtalsleverantörer av arkitekt- och teknikkonsulttjänster för perioden 1 december 2012 – 30 november 2014, med möjlighet till förlängning ytterligare 24 månader enligt nedan.

Arkitekt – Allmänna byggnader

- a och d arkitektkontor AB (556722-6013), Varvsgatan 41, 972 32 Luleå
- SWECO Architects AB (556173-0606), Västra Varvsgatan 11, 973 24 Luleå
- Arkitekthuset Monarken AB (556586-8945), Box 760, 941 28 Piteå

Arkitekt – Inredning

- Arkitekthuset Monarken AB (556586-8945), Box 760, 941 28 Piteå
- Temagruppen Sverige AB (556105-8131), Box 22078, 104 22 Stockholm
- MAF Arkitektkontor AB (556528-8381), Storgatan 24, 972 32 Luleå

Arkitekt – Landskap

- WSP Sverige AB (556057-4880), Box 918, 971 27 Luleå
- Ramböll Sverige AB (556133-0506), Box 850971 26 Luleå
- Tyréns AB (556194-7986), 90327 Umeå

Arkitekt – Planer och program

- SWECO Architects AB (556173-0606), Västra Varvsgatan 11, 973 24 Luleå
- Tyréns AB (556194-7986), 90327 Umeå
- a och d arkitektkontor AB (556722-6013), Varvsgatan 41, 972 32 Luleå

Arkitekt – Skola

- MAF Arkitektkontor AB (556528-8381), Storgatan 24, 972 32 Luleå
- SWECO Architects AB (556173-0606), Västra Varvsgatan 11, 973 24 Luleå
- Temagruppen Sverige AB (556105-8131), Box 22078, 104 22 Stockholm

Arkitekt – Äldreomsorg

- SWECO Architects AB (556173-0606), Västra Varvsgatan 11, 973 24 Luleå
- a och d arkitektbyrå AB (556722-6013), Varvsgatan 41, 972 32 Luleå
- Arkitekthuset Monarken AB (556586-5945) Box 760, 941 28 Piteå

Besiktning – Bygg

- KS Byggkonsult (470312-9132), Vilhelmsvägen 12, 941 91 Piteå
- N & S Projektleddning AB (556858-3545), Källbogatan 6, 941 63 Piteå
- Arkitekthuset Monarken AB (556586-5945), Box 760, 941 28 Piteå

Forts.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



Forts.

Besiktning – El/Svagström

- Upphandlingen avseende denna teknikgren avbryts med motiveringen att inkomna anbud inte är jämförbara med varandra. Rekommendationen är att göra om upphandlingen på denna del och upphandla "Besiktning – El/Svagström" och Besiktning – SÖ" var för sig.

Besiktning – Luft

- CECON (556741-8954), Kolmilavägen 17, 941 37 Piteå
- Nordprojektering VVS AB (556413-6702), Backgatan 30, 972 42 Luleå
- Norconsult AB (556405-3964), Karl Granqvists Väg 1A, 941 52 Piteå

Besiktning – Mark/Anläggning/VA

- Norconsult AB (556405-3964), Karl Granqvists Väg 1A, 941 52 Piteå
- Ramböll Sverige AB (556133-0506), Box 850, 971 26 Luleå
- Vectura Consulting AB (556767-9849), Box 74, 971 03 Luleå

Besiktning – VS/Kyla

- CECON (556741-8954), Kolmilavägen 17, 941 37 Piteå
- Norconsult AB (556405-3964), Karl Granqvists Väg 1A, 941 52 Piteå
- Pelator VVS Projektering AB (556562-1157), Furunäsvägen 105, 941 52 Piteå

Brandskyddsdocumentation

- FireTech Engineering AB (556583-0345), Aurorum 2, 977 75 Luleå
- WSP Sverige AB (556057-4880), Box 918, 971 27 Luleå
- Tyréns AB (556194-7986), 903 27 Umeå

Bygghälskontroll

- KS Bygghälskontroll (470312-9132), Vilhelmsvägen 12, 941 91 Piteå
- Tyréns AB (556194-7986), 903 27 Umeå
- MAF Arkitektkontor AB (556528-8381), Storgatan 24, 972 32 Luleå

Geohydrolog

- Tyréns AB (556194-7986), 903 27 Umeå
- SWECO Environment AB (556346-0327), Vatten och Miljö, Box 259, 851 04 Sundsvall
- Vatten och Miljöbyrå i Sverige AB (556735-9434), Bergsvikskurvan 11C, 973 31 Luleå

Geotekniker

- Tyréns AB (556194-7986), 903 27 Umeå
- Ramböll Sverige AB (556133-0506), Box 850, 971 26 Luleå
- Vectura Consulting AB (556767-9849), Box 74, 971 03 Luleå
- SWECO Infrastructure AB (556507-0868), Box 50120, 973 24 Luleå

Forts.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



Forts.

Ingenjör – Arkitekt

- KS Byggkonsult (470312-9132), Vilhelmsvägen 12, 941 91 Piteå
- Arkitekthuset Monarken AB (556586-5945), Box 760, 941 28 Piteå
- MAF Arkitektkontor AB (556528-8381), Storgatan 24, 972 32 Piteå

Ingenjör – EL/Svagström

- ÅF Industry AB (556224-8012), Storgatan 58, 941 32 Piteå
- LB Elkonsult i Piteå AB (556369-9627), Furunäsvägen 105, 941 52 Piteå
- Tyréns AB (556194-7986), 903 27 Umeå

Ingenjör - Konstruktion broar (betong, metall, trä)

- Vectura Consulting AB (556767-9849), Box 74, 971 03 Luleå

Ingenjör – Konstruktion bygg

- Ramböll Sverige AB (556133-0506), Box 850, 971 26 Luleå
- Tyréns AB (556194-7986), 903 27 Umeå
- WSP Sverige AB (556057-4880), Box 918, 971 27 Luleå

Ingenjör – VA

- WSP Sverige AB (556057-4880), Box 918, 971 27 Luleå
- Tyréns AB (556194-7986), 903 27 Umeå
- SWECO Environment AB (556346-0327), Vatten och Miljö, Box 259, 851 04 Sundsvall

Ingenjör – Luftbehandling

- CECON (556741-8954), Kolmilavägen 17, 941 37 Piteå
- Energibyran Nord AB (556664-3507), Umestan, 903 47 Umeå
- Norconsult AB (556405-3964), Karl Granqvists Väg 1A, 941 52 Piteå

Ingenjör – Mark och Väg

- WSP Sverige AB (556057-4880), Box 918, 971 27 Luleå
- Tyréns AB (556194-7986), 903 27 Umeå
- Ramböll Sverige AB (556133-0506), Box 850, 971 26 Luleå

Ingenjör – Planer och program

- MAF Arkitektkontor AB (556528-8381), Storgatan 24, 972 32 Luleå
- Ramböll Sverige AB (556133-0506), Box 850, 971 26 Luleå
- a och d arkitektbyrå AB (556722-6013), Varvsgatan 41, 972 32 Luleå

Ingenjör – Storkök

- EWD Konsult (480412-8959), Stationsgatan 25, 942 33 Älvsbyn

Forts.

Signatur justerare

[Handwritten signature]

Utdragsbestyrkande



Forts.

Ingenjör – SÖ

- LSM Teknik (556830-3019, Träskåsvägen 5, 944 31 Hortlax
- Ramböll Sverige AB (556133-0506), Box 850, 971 26 Luleå
- Tyréns AB (556194-7986), 903 27 Umeå

Ingenjör – Järnväg

- Tyréns AB (556194-7986), 903 27 Umeå
- WSP Sverige AB (556057-4880), Box 918, 971 27 Luleå
- SWECO Energiguide AB (556007-5573), Box 50120, 973 24 Luleå

Ingenjör – Hamn/Kaj

- Tyréns AB (556194-7986), 903 27 Umeå
- Arkitekthuset Monarken AB (556586-5945), Box 760, 941 28 Piteå
- WSP Sverige AB (556057-4880), Box 918, 971 27 Luleå

Ingenjör – VS/Kyla

- CECON (556741-8954), Kolmilavägen 17, 941 37 Piteå
- Energibyran Nord AB (556664-3507), Umestan, 903 47 Umeå
- Norconsult AB (556405-3964), Karl Granqvists Väg 1A, 941 52 Piteå

Kontrollansvarig kompetensklass K

- MAF Arkitektkontor AB (556528-8381), Storgatan 24, 972 32 Luleå
- Arkitekthuset Monarken AB (556586-5945), Box 760, 941 28 Piteå
- N & S Projektledning AB (556858-3545), Källbogatan 6, 941 63 Piteå

Projektleddning - Energieffektivisering

- Teknikgrenen har utgått från upphandlingen. Anbudsgivarna är informerade om detta under anbudstiden i och med PM_02.

Projektsamordning/Projektleddning

- Tyréns AB (556194-7986), 903 27 Umeå
- MAF Arkitektkontor AB (556528-8381), Storgatan 24, 972 32 Luleå
- Arkitekthuset Monarken AB (556586-5945), Box 760, 941 28 Piteå

Ärendebeskrivning

Piteå kommun har infordrat anbud på arkitekt- och teknikkonsulttjänster 2012 .

Inom föreskriven anbudfrist inkom 174 st anbud.

Utvärdering av anbuden har gjorts av ekonomi- och inköpsavdelningen i samråd med fastighets- och servicekontoret, teknik- och gatukontoret, miljö- och byggkontoret, Piteå Hamn AB och Piteå Renhållning och Vatten AB (PIREVA).

Forts.

Signatur justerare

RS KS

Utdragsbestyrkande



Forts.

Anbuden och anbudssammanställning redovisas i bilaga 111.

Beslutsunderlag

Ekonomi- och inköpsavdelningens tjänsteskrivelse 28 maj 2012
Anbudsdarium och anbudssammanställning

Signatur justerare

Bj YS

Utdragsbestyrkande



SVERIGES DOMSTOLAR

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall.

Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten **inom tre veckor** från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagandet för offentligpart räknas emellertid från den dag beslutet meddelades.

Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas, anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till kammarrätten,
2. det beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet,
3. de skäl som klaganden anger till stöd för begäran om prövningstillstånd,
4. den ändring av förvaltningsrättens beslut som klaganden vill få till stånd,
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrätten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.